



# **Calendário Vacinal 18+ Adultos e Idosos**

**Validade: 31/03/2027**



# Proteção planejada para todas as fases da vida



Especialistas em  
imunização  
desde **1996**



Equipe própria e  
treinada para  
aplicação de vacinas



Médico(a) e  
Enfermeiro(a) de  
plantão **24h** para  
dúvidas e suporte



Rede de frio com  
regulação automática  
e bateria de **48h**



Atendimento com  
foco em **conforto**,  
**segurança** e  
**acolhimento**



**Sistema Buzzy**  
para ajudar no  
alívio da dor



**Óleo essencial de**  
Camomila Romana  
ou Lavanda após  
a vacinação



Aplicação simultânea  
às **terças e sábados**  
nas unidades  
Lapa e Pompeia

Cuidado, segurança e conforto em cada etapa da imunização.



# Calendário de Imunização Clivan

Vacinas indicadas a partir de 18 anos de vida – Adultos e Idosos, conforme calendário SBIM 2026/2027

Vacina	Indicação	Observação e Reforços
<b>Vírus Sincicial Respiratório</b>	Dose única a partir de 18 anos – adultos e idosos	Gestantes: somente vacina Abrysvo. Demais pacientes: vacina Arexvy.
<b>Herpes Zoster</b>	2 doses com intervalo de 0–60 dias, a partir de 50 anos, ou a partir de 18 anos para indivíduos imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas ou autoimunes	Sem necessidade de reforço.
<b>dTpa – Difteria, Tétano e Coqueluche</b>	Esquema inicial com 3 doses: 0–30–180 dias; avaliar doses anteriores para verificar se é necessário recomeçar o esquema	A cada 10 anos, é necessária uma dose de reforço.
<b>HPV Nonavalente</b>	2 doses de 9 a 14 anos; 3 doses de 15 a 45 anos	Sem necessidade de reforço, mas se o esquema anterior foi com HPV Quadrivalente, é necessário refazer o esquema completo com Nonavalente.
<b>Dengue</b>	2 doses com intervalo de 0–90 dias até 60 anos de idade	Sem necessidade de reforço.
<b>Hepatite A + B</b>	3 doses: 0–30–180 dias, de 18 anos até o idoso	Avaliar imunização anterior ou sorologia antes da vacinação. Não é necessário reforço após acompanhamento sorológico.



# Calendário de Imunização Clivan

Vacinas indicadas a partir de 18 anos de vida – Adultos e Idosos, conforme calendário SBIM 2026/2027

Vacina	Indicação	Observação e Reforços
<b>SCR – Sarampo, Caxumba e Rubéola</b>	2 doses até 29 anos e dose única após 30 anos	Avaliar imunização anterior ou sorologia.
<b>Varicela</b>	2 doses com intervalo de 90 dias	Avaliar imunização anterior ou sorologia.
<b>Meningite ACWY</b>	Dose única a partir de 18 anos	Sem necessidade de reforço.
<b>Febre Amarela</b>	Dose única até 60 anos de idade	Sem necessidade de reforço.
<b>Influenza A e B – Gripe</b>	Anualmente	Dose anual.
<b>Influenza A e B – Gripe – HI DOSE</b>	Anualmente para pacientes a partir de 60 anos	Dose anual.
<b>Meningite B</b>	2 doses: 0–60 dias, 18 até 50 anos de idade	Sem necessidade de reforço.
<b>Pneumocócica 15 ou 20</b>	A partir de 18 anos se doença pulmonar ou coronariana ou imunossupressão ou a partir dos 50 anos	Sem necessidade de reforço.



**Unidade Lapa:** Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, nº 620 | Lapa/SP

**(11) 3831-3036 | (11) 94385-2098**

Segunda a Sexta: 09:00h às 18:00h | Fechado para almoço das 12:00 às 13:00h

Sábado: 09:00h às 13:00h

**Unidade Pompéia:** Rua Cotoxó, nº 611 - Sala 58 | Pompéia/SP

**(11) 3873-0200 | (11) 99219-6939**

Segunda a Sexta: 09:00h às 18:00h | Fechado para almoço das 12:00 às 13:00h


Sábado: 09:00h às 13:00h

**Unidade São Camilo:** Rua Barão do Bananal, nº 1086 - Bl. 5 - 3º andar - Centro Médico | Pompeia/SP

**(11) 3677-4444 ramal 4984 | (11) 91305-2027**

Segunda a Sexta: 09:00h às 18:00h | Fechado para almoço das 12:00 às 13:00h

Sábado: 09:00h às 13:00h



Você sabia que pode agendar as suas  
vacinas no conforto da sua casa?  
Leia o QRCode, acesse e veja as opções.

### Corpo Clínico:

**Dr. Ivan Silva Marinho** | Diretor Técnico  
Médico Infectologista - CRM 48389

**Vanice Costa** | Diretora Assistencial  
Enfermeira - Coren 54862

**Dr. Igor Maia Marinho** | Diretor Médico  
Médico Infectologista - CRM 175898



**(11) 99219-6939**

  @clivan.vacinas

[www.clivanvacinas.com.br](http://www.clivanvacinas.com.br)

